

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、
温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车
场抗震支架工程

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校
停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程

第1页 共3页

清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程
 - 2、建设规模：该项目此次共建设停车场共3个，分期实施，分别是涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场,总建筑面积约为107952平方米。
 - 3、工程地点：四川省成都市温江区。
 - 4、项目建设内容：其主要建设内容包括地下停车场电气、给排水、消防、暖通等专业工程抗震支架。
- 二、工程招标范围：涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场电气、给排水、消防、暖通等专业工程抗震支架图纸所示工作内容。

三、工程量清单编制依据：

- 1、抗震支架施工设计施工图内容以及建设单位对施工范围的确认；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关配套文件；
- 3、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及相关配套文件（川建造价发[2016]349号）；
- 4、人工费调整系数按川建价发[2020]6号文“关于对成都市等 22 个市、州 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》 人工费调整的批复”执行；
- 5、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建发〔2017〕5号）；
- 6、四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知（川建造价发〔2019〕181号）；
- 7、销项增值税额按川建造价发【2019】181号文规定9%计算；销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%。
- 8、材料价格参成都市2020年8月~2020年9月市场价格及近3个月内类似工程项目材料价格；
- 9、《成都市工程造价信息》（2020年第9期）
- 10、有关的规范、标准、技术资料以及现行的相关政策文件；
- 11、施工现场实际情况、工程特点。
- 12、工程相关的施工和验收规范。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 1、工程质量达到合格、符合现行施工及验收规范。
- 2、材料为合格产品，中标后提供相关部门颁发的《产品合格证书》。材料进场时，防腐、防火涂料等主要材料需提供符合国家建筑材料有害物质含量检验合格的报告，并抽样复验。费用由投标人承担。
- 3、对本工程的主要材料，为了有效控制工程质量，招标人在招标文件中约定了品牌档次标准，投标材料设备不得低于规定的品牌档次，若中标后提供的材料设备不满足以上要求，招标人有权要求中标人按照招标文件要求采购实施。

五、其他需说明的问题

- 1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、

总 说 明

工程名称： 温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程

第2页 共3页

施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用；

2、投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝；

3、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程经招标人和承包人双方核定确认，最终以招标人的审核结果为准；

4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金；

5、由于本工程的特殊性，需要投标人投标前深入现场实际考察，确定符合投标人的单价，一旦中标该单价不因现场情况而调整；

6、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，并不能得到结算与支付；

7、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准图集、规范。工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范施工；

8、工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费和利润，并考虑风险因素；

9、中标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电的问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，该部分费用已包含在措施费，结算时不再调整；

10、规费按照2015《四川计价定额》规定标准上限进行填报，结算时按中标人持有的规费证费率进行调整；

13、建设工程安全文明施工措施费按市区计取；

14、本工程招标控制价为：3965637.88元，（其中，规费为124743.71元，安全文明费为240248.51元，暂列金额为0元、暂估价0元）；

15、其他未尽事宜详招标文件。

总 说 明

工程名称： 温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程

第3页 共3页

--

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 抗震支架						
1	031002002001	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-300mm	1. 名称: 电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QTL-300mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	26			
2	031002002002	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-400mm	1. 名称: 电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QTL-400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	109			
3	031002002003	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-600mm	1. 名称: 电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QTL-600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑	套	30			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
4	031002002004	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-700mm	1. 名称: 电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QTL-700mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	49			
5	031002002005	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-300mm	1. 名称: 电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QT-300mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	65			
6	031002002006	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-400mm	1. 名称: 电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QT-400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装	套	288			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
7	031002002007	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-600mm	1. 名称: 电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QT-600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	74			
8	031002002008	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-700mm	1. 名称: 电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QT-700mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	164			
9	031002002009	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN65	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN65 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装	套	296			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】 标段: 第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
10	031002002010	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN80	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN80 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	56			
11	031002002011	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN100	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN100 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	161			
12	031002002012	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN150	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN150 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、	套	309			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】 标段: 第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
13	031002002013	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN200	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN200 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	18			
14	031002002014	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN65*2	1. 名称: 组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZTL-DN65*2 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	5			
15	031002002015	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+150	1. 名称: 组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZTL-DN100+150 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、	套	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动 标段： 第6页 共19页
植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
16	031002002016	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+200	1. 名称：组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量：2管 3. 支吊架型号规格：AG-ZTL-DN100+200 4. 长度综合考虑：含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	31			
17	031002002017	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN150*2	1. 名称：组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量：2管 3. 支吊架型号规格：AG-ZTL-DN150*2 4. 长度综合考虑：含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	10			
18	031002002018	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN200*2	1. 名称：组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量：2管 3. 支吊架型号规格：AG-ZTL-DN200*2 4. 长度综合考虑：含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】 标段: 第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
19	031002002019	组合管双向抗震支吊架 3管 AG-ZTL-DN100+150+200	1. 名称: 组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量: 3管 3. 支吊架型号规格: AG-ZTL-DN100+150+200 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	5			
20	031002002020	组合管双向抗震支吊架 3管 AG-ZTL-DN150*3	1. 名称: 组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量: 3管 3. 支吊架型号规格: AG-ZTL-DN150*3 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	10			
21	031002002021	组合管双向抗震支吊架 4管 AG-ZTL-DN150*4	1. 名称: 组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量: 4管 3. 支吊架型号规格: AG-ZTL-DN150*4 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装	套	5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段：

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			部位综合考虑 6. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
22	031002002022	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65	1. 名称：单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格：AG-ST-DN65 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	716			
23	031002002023	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80	1. 名称：单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格：AG-ST-DN80 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	46			
24	031002002024	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN100	1. 名称：单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格：AG-ST-DN100 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、	套	245			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
25	031002002025	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN150 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	477			
26	031002002026	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN200	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN200 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	23			
27	031002002027	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN65*2	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN65*2 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
28	031002002028	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100*2	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN100*2 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1			
29	031002002029	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN150*2	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN150*2 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	8			
30	031002002030	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN65+150	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN65+150 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
31	031002002031	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+150	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN100+150 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	2			
32	031002002032	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN200*2	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN200*2 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	4			
33	031002002033	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+200	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN100+200 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑	套	38			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】 标段: 第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
34	031002002034	组合管侧向抗震支吊架 3管 AG-ZT-DN150*3	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 3管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN150*3 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	11			
35	031002002035	组合管侧向抗震支吊架 3管 AG-ZT-DN100+150+200	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 3管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN100+150+200 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	6			
36	031002002036	组合管侧向抗震支吊架 4管 AG-ZT-DN150*4	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 4管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN150*4 4. 长度综合考虑: 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装	套	5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
37	031002002037	风管双向抗震支架 AG-FTL-500mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-500mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	136			
38	031002002038	风管双向抗震支架 AG-FTL-630mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-630mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	124			
39	031002002039	风管双向抗震支架 AG-FTL-800mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、	套	107			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
40	031002002040	风管双向抗震支架 AG-FTL-1000mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	40			
41	031002002041	风管双向抗震支架 AG-FTL-1250mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	75			
42	031002002042	风管双向抗震支架 AG-FTL-1400mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑	套	11			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
43	031002002043	风管双向抗震支架 AG-FTL-1600mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	18			
44	031002002044	风管双向抗震支架 AG-FTL-1800mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	19			
45	031002002045	风管双向抗震支架 AG-FTL-2000mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装	套	10			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：
 温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段：

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
46	031002002046	风管双向抗震支架 AG-FTL-2200mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FTL-2200mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	11			
47	031002002047	风管侧向抗震支架 AG-FT-500mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-500mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	566			
48	031002002048	风管侧向抗震支架 AG-FT-630mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-630mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑	套	335			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段：

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
49	031002002049	风管侧向抗震支架 AG-FT-800mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	141			
50	031002002050	风管侧向抗震支架 AG-FT-1000mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	129			
51	031002002051	风管侧向抗震支架 AG-FT-1250mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	190			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
52	031002002052	风管侧向抗震支架 AG-FT-1400mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	23			
53	031002002053	风管侧向抗震支架 AG-FT-1600mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	32			
54	031002002054	风管侧向抗震支架 AG-FT-1800mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	45			
55	031002002055	风管侧向抗震支架 AG-FT-2000mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-2000mm	套	68			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：
温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】
标段：
第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
56	031002002056	风管侧向抗震支架 AG-FT-2200mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-2200mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	32			
57	031002002057	风机双向抗震支架 AG-FJ	1. 名称：风机双向抗震支架 AG-FJ 2. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 3. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		专业措施项目						
1	031301017066	脚手架搭拆		项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、
国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架

工程名称: **】**

标段:

第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001058	安全文明施工						
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	1.54				
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	6.52				
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	11.36				
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	8.58				
2	031302002059	夜间施工增加						
3	031302003060	非夜间施工增加						
4	031302004061	二次搬运						
5	031302005062	冬雨季施工增加						
6	031302006063	已完工程及设备保护						
7	031302007064	高层施工增加						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、
国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架

工程名称：】

标段：

第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
8	031302008065	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

工程名称:

标段:

第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-300mm	套	26					
2	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-400mm	套	109					
3	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-300mm	套	65					
4	电缆桥架侧向抗震支吊架 宽度 AG-QT-400mm	套	288					
5	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN65	套	296					
6	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN80	套	56					
7	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN100	套	161					
8	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN150	套	309					
9	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN200	套	18					
10	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+200	套	31					
11	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65	套	716					
12	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80	套	46					
13	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN100	套	245					
14	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150	套	477					
15	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN200	套	23					
16	风管双向抗震支架 AG-FTL-500mm	套	136					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

标段:

第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
17	风管双向抗震支架 AG-FTL-630mm	套	124					
18	风管双向抗震支架 AG-FTL-800mm	套	107					
19	风管双向抗震支架 AG-FTL-1000mm	套	40					
20	风管双向抗震支架 AG-FTL-1250mm	套	75					
21	风管双向抗震支架 AG-FTL-1400mm	套	11					
22	风管双向抗震支架 AG-FTL-1600mm	套	18					
23	风管双向抗震支架 AG-FTL-2000mm	套	10					
24	风管侧向抗震支架 AG-FT-500mm	套	566					
25	风管侧向抗震支架 AG-FT-630mm	套	335					
26	风管侧向抗震支架 AG-FT-800mm	套	141					
27	风管侧向抗震支架 AG-FT-1000mm	套	129					
28	风管侧向抗震支架 AG-FT-1250mm	套	190					
29	风管侧向抗震支架 AG-FT-1400mm	套	23					
30	风管侧向抗震支架 AG-FT-1600mm	套	32					
31	风管侧向抗震支架 AG-FT-1800mm	套	45					
32	风管侧向抗震支架 AG-FT-2000mm	套	68					
33	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-600mm	套	30					
34	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-	套	49					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

工程名称:

标段:

第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
	700mm							
35	电缆桥架侧向抗震支吊架 宽度 AG-QT-600mm	套	74					
36	电缆桥架侧向抗震支吊架 宽度 AG-QT-700mm	套	164					
37	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN65*2	套	5					
38	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+150	套	2					
39	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN150*2	套	10					
40	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN200*2	套	2					
41	组合管双向抗震支吊架 3管 AG-ZTL-DN100+150+200	套	5					
42	组合管双向抗震支吊架 3管 AG-ZTL-DN150*3	套	10					
43	组合管双向抗震支吊架 4管 AG-ZTL-DN150*4	套	5					
44	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN65*2	套	8					
45	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100*2	套	1					
46	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN150*2	套	8					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\国色天乡动植物乐园停车场【抗震支架】

工程名称:

标段:

第4页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
47	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN65+150	套	1					
48	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+150	套	2					
49	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN200*2	套	4					
50	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+200	套	38					
51	组合管侧向抗震支吊架 3管 AG-ZT-DN150*3	套	11					
52	组合管侧向抗震支吊架 3管 AG-ZT-DN100+150+200	套	6					
53	风管双向抗震支架 AG-FTL-1800mm	套	19					
54	风管双向抗震支架 AG-FTL-2200mm	套	11					
55	风管侧向抗震支架 AG-FT-2200mm	套	32					
56	风机双向抗震支架 AG-FJ	套	12					
57	组合管侧向抗震支吊架 4管 AG-ZT-DN150*4	套	5					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校学校停车场【抗震支架】

标段:

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 抗震支架						
1	031002002067	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-300mm	1. 名称: 电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QTL-300mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	43			
2	031002002068	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-400mm	1. 名称: 电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QTL-400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1			
3	031002002069	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-300mm	1. 名称: 电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QT-300mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑	套	201			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校学校停车场【抗震支架】

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
4	031002002070	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-400mm	1. 名称: 电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QT-400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	3			
5	031002002071	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN65	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN65 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	20			
6	031002002072	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN80	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN80 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、	套	11			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
7	031002002073	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN100	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN100 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	32			
8	031002002074	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN150	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN150 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	35			
9	031002002075	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN200	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN200 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	14			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	031002002076	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+200	1. 名称: 组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZTL-DN100+200 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	20			
11	031002002077	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN65 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	53			
12	031002002078	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN80 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	9			
13	031002002079	单管侧向抗震支吊架 AG-	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架	套	70			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		ST-DN100	2. 管道规格: AG-ST-DN100 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
14	031002002080	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN150 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	59			
15	031002002081	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN200	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN200 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	27			
16	031002002082	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN65+200	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
 植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			DN65+200 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
17	031002002083	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+200	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-DN100+200 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	20			
18	031002002084	风管双向抗震支架 AG-FTL-500mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-500mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	9			
19	031002002085	风管双向抗震支架 AG-FTL-630mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-630mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考	套	13			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：
 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

标段：
 植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
20	031002002086	风管双向抗震支架 AG-FTL-800mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FTL-800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	3			
21	031002002087	风管双向抗震支架 AG-FTL-1000mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FTL-1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	8			
22	031002002088	风管双向抗震支架 AG-FTL-1250mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FTL-1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
23	031002002089	风管双向抗震支架 AG-FTL-1400mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1			
24	031002002090	风管双向抗震支架 AG-FTL-1600mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	3			
25	031002002091	风管双向抗震支架 AG-FTL-1800mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1800mm	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
26	031002002092	风管双向抗震支架 AG-FTL-2000mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	2			
27	031002002093	风管侧向抗震支架 AG-FT-500mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-500mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	23			
28	031002002094	风管侧向抗震支架 AG-FT-630mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-630mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考	套	19			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动植物园乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校学校停车场【抗震支架】

标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
29	031002002095	风管侧向抗震支架 AG-FT-800mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	10			
30	031002002096	风管侧向抗震支架 AG-FT-1000mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	11			
31	031002002097	风管侧向抗震支架 AG-FT-1250mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用	套	5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
32	031002002098	风管侧向抗震支架 AG-FT-1400mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	5			
33	031002002099	风管侧向抗震支架 AG-FT-1600mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	4			
34	031002002100	风管侧向抗震支架 AG-FT-1800mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑	套	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校学校停车场【抗震支架】

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
35	031002002101	风管侧向抗震支架 AG-FT-2000mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

单价措施项目清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐

工程名称: 园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		专业措施项目						
1	031301017110	脚手架搭拆		项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、
国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段: 第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001102	安全文明施工						
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	1.54				
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	6.52				
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	11.36				
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	8.58				
2	031302002103	夜间施工增加						
3	031302003104	非夜间施工增加						
4	031302004105	二次搬运						
5	031302005106	冬雨季施工增加						
6	031302006107	已完工程及设备保护						
7	031302007108	高层施工增加						
8	031302008109	工程定位复测费						
合 计								

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架

工程名称: 温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-300mm	套	43					
2	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-400mm	套	1					
3	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-300mm	套	201					
4	电缆桥架侧向抗震支吊架 宽度 AG-QT-400mm	套	3					
5	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN65	套	20					
6	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN80	套	11					
7	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN100	套	32					
8	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN150	套	35					
9	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN200	套	14					
10	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+200	套	20					
11	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65	套	53					
12	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80	套	9					
13	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN100	套	70					
14	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150	套	59					
15	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN200	套	27					
16	风管双向抗震支架 AG-FTL-500mm	套	9					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验学校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架

工程名称: 温江区实验学校停车场【抗震支架】

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
17	风管双向抗震支架 AG-FTL-630mm	套	13					
18	风管双向抗震支架 AG-FTL-800mm	套	3					
19	风管双向抗震支架 AG-FTL-1000mm	套	8					
20	风管双向抗震支架 AG-FTL-1250mm	套	4					
21	风管双向抗震支架 AG-FTL-1400mm	套	1					
22	风管双向抗震支架 AG-FTL-1600mm	套	3					
23	风管双向抗震支架 AG-FTL-2000mm	套	2					
24	风管侧向抗震支架 AG-FT-500mm	套	23					
25	风管侧向抗震支架 AG-FT-630mm	套	19					
26	风管侧向抗震支架 AG-FT-800mm	套	10					
27	风管侧向抗震支架 AG-FT-1000mm	套	11					
28	风管侧向抗震支架 AG-FT-1250mm	套	5					
29	风管侧向抗震支架 AG-FT-1400mm	套	5					
30	风管侧向抗震支架 AG-FT-1600mm	套	4					
31	风管侧向抗震支架 AG-FT-1800mm	套	2					
32	风管侧向抗震支架 AG-FT-2000mm	套	6					
33	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN65+200	套	1					
34	风管双向抗震支架 AG-FTL-1800mm	套	1					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场
 、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\温江区实验学校停车场【抗震支架

工程名称：】

标段：

第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
35	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+200	套	20					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物园乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 抗震支架						
1	031002002111	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-300mm	1. 名称：电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度：AG-QTL-300mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	29			
2	031002002112	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-400mm	1. 名称：电缆桥架双向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度：AG-QTL-400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	6			
3	031002002113	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-300mm	1. 名称：电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度：AG-QT-300mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑	套	174			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
4	031002002114	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-400mm	1. 名称: 电缆桥架侧向抗震支吊架 2. 桥架底边宽度: AG-QT-400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	10			
5	031002002115	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN65	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN65 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	46			
6	031002002116	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN80	1. 名称: 单管双向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-STL-DN80 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、	套	7			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
7	031002002117	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN100	1. 名称：单管双向抗震支吊架 2. 管道规格：AG-STL-DN100 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	43			
8	031002002118	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN150	1. 名称：单管双向抗震支吊架 2. 管道规格：AG-STL-DN150 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	39			
9	031002002119	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN200	1. 名称：单管双向抗震支吊架 2. 管道规格：AG-STL-DN200 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	26			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	031002002120	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+200	1. 名称: 组合管双向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZTL-DN100+200 4. 长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	15			
11	031002002121	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN65 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	117			
12	031002002122	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN80 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	17			
13	031002002123	单管侧向抗震支吊架 AG-	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架	套	78			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		ST-DN100	2. 管道规格: AG-ST-DN100 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
14	031002002124	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN150 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	103			
15	031002002125	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN200	1. 名称: 单管侧向抗震支吊架 2. 管道规格: AG-ST-DN200 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	85			
16	031002002126	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+200	1. 名称: 组合管侧向抗震支吊架 2. 组合管数量: 2管 3. 支吊架型号规格: AG-ZT-	套	35			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			DN100+200 4.长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 5.本体安装及除锈刷油防腐,安装部位综合考虑 6.其它:满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
17	031002002127	风管双向抗震支架 AG-FTL-500mm	1.名称:风管双向抗震支架 2.风管底边宽度:AG-FTL-500mm 3.支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4.本体安装及除锈刷油防腐,安装部位综合考虑 5.其它:满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	19			
18	031002002128	风管双向抗震支架 AG-FTL-630mm	1.名称:风管双向抗震支架 2.风管底边宽度:AG-FTL-630mm 3.支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用 4.本体安装及除锈刷油防腐,安装部位综合考虑 5.其它:满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	25			
19	031002002129	风管双向抗震支架 AG-FTL-800mm	1.名称:风管双向抗震支架 2.风管底边宽度:AG-FTL-800mm 3.支吊架型号规格、长度综合考虑;含支吊架的设计、验收等相关费用	套	9			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
 植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
20	031002002130	风管双向抗震支架 AG-FTL-1000mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	3			
21	031002002131	风管双向抗震支架 AG-FTL-1250mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1			
22	031002002132	风管双向抗震支架 AG-FTL-1400mm	1. 名称: 风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FTL-1400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考	套	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动 标段： 第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
23	031002002133	风管双向抗震支架 AG-FTL-1600mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FTL-1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	3			
24	031002002134	风管双向抗震支架 AG-FTL-2000mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FTL-2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	5			
25	031002002135	风管双向抗震支架 AG-FTL-2400mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FTL-2400mm	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
26	031002002136	风管侧向抗震支架 AG-FT-500mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-500mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	60			
27	031002002137	风管侧向抗震支架 AG-FT-630mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-630mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	26			
28	031002002138	风管侧向抗震支架 AG-FT-800mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度：AG-FT-800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用	套	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
29	031002002139	风管侧向抗震支架 AG-FT-1000mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	11			
30	031002002140	风管侧向抗震支架 AG-FT-1250mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1			
31	031002002141	风管侧向抗震支架 AG-FT-1400mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装	套	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动

工程名称: 植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等					
32	031002002142	风管侧向抗震支架 AG-FT-1600mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	3			
33	031002002143	风管侧向抗震支架 AG-FT-1800mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-1800mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1			
34	031002002144	风管侧向抗震支架 AG-FT-2000mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、	套	10			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动
植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			招标文件、合同要求等					
35	031002002145	风管侧向抗震支架 AG-FT-2400mm	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 风管底边宽度: AG-FT-2400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 5. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段:

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		专业措施项目						
1	031301017154	脚手架搭拆		项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称: 温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、
国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】

标段: 第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001146	安全文明施工						
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	1.54				
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	6.52				
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	11.36				
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额 人工费+单价措施项目定额人工 费	8.58				
2	031302002147	夜间施工增加						
3	031302003148	非夜间施工增加						
4	031302004149	二次搬运						
5	031302005150	冬雨季施工增加						
6	031302006151	已完工程及设备保护						
7	031302007152	高层施工增加						
8	031302008153	工程定位复测费						
合 计								

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

温江区停车场项目(一、二期)-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架

工程名称: **】**

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准,按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费			
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：
 温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】
 标段：

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-300mm	套	29					
2	电缆桥架双向抗震支吊架 AG-QTL-400mm	套	6					
3	电缆桥架侧向抗震支吊架 AG-QT-300mm	套	174					
4	电缆桥架侧向抗震支吊架 宽度 AG-QT-400mm	套	10					
5	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN65	套	46					
6	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN80	套	7					
7	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN100	套	43					
8	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN150	套	39					
9	单管双向抗震支吊架 AG-STL-DN200	套	26					
10	组合管双向抗震支吊架 2管 AG-ZTL-DN100+200	套	15					
11	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65	套	117					
12	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80	套	17					
13	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN100	套	78					
14	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150	套	103					
15	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN200	套	85					
16	风管双向抗震支架 AG-FTL-500mm	套	19					
17	风管双向抗震支架 AG-FTL-630mm	套	25					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：温江区停车场项目（一、二期）-涌泉派出所停车场、温江区实验校学校停车场、国色天乡动植物乐园停车场抗震支架工程\涌泉派出所停车场【抗震支架】
 标段：
 第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
18	风管双向抗震支架 AG-FTL-800mm	套	9					
19	风管双向抗震支架 AG-FTL-1000mm	套	3					
20	风管双向抗震支架 AG-FTL-1250mm	套	1					
21	风管双向抗震支架 AG-FTL-1400mm	套	2					
22	风管双向抗震支架 AG-FTL-1600mm	套	3					
23	风管双向抗震支架 AG-FTL-2000mm	套	5					
24	风管双向抗震支架 AG-FTL-2400mm	套	4					
25	风管侧向抗震支架 AG-FT-500mm	套	60					
26	风管侧向抗震支架 AG-FT-630mm	套	26					
27	风管侧向抗震支架 AG-FT-800mm	套	26					
28	风管侧向抗震支架 AG-FT-1000mm	套	11					
29	风管侧向抗震支架 AG-FT-1250mm	套	1					
30	风管侧向抗震支架 AG-FT-1400mm	套	6					
31	风管侧向抗震支架 AG-FT-1600mm	套	3					
32	风管侧向抗震支架 AG-FT-1800mm	套	1					
33	风管侧向抗震支架 AG-FT-2000mm	套	10					
34	风管侧向抗震支架 AG-FT-2400mm	套	8					
35	组合管侧向抗震支吊架 2管 AG-ZT-DN100+200	套	35					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。